

| Symbole  | Description  | Disponibilité                                      |
|--|--|--|
| [R\$FN]  | Prénom de l'utilisateur  | Tous les messages destinés aux utilisateurs finaux |
| [R\$LN]  | Nom de famille de l'utilisateur  | Tous les messages destinés aux utilisateurs finaux |
| [S\$FN]  | Prénom du sujet primaire   | Tous les messages destinés aux utilisateurs finaux |
| [S\$LN]  | Nom de famille du sujet primaire   | Tous les messages destinés aux utilisateurs finaux |
| [C\$FN]  | Prénom du sujet secondaire   | Tous les messages destinés aux utilisateurs finaux |
| [C\$LN]  | Sujet secondaire nom de famille  | Tous les messages destinés aux utilisateurs finaux |
| [S\$NAME]  | Nom du sujet primaire  | Tous les messages destinés aux utilisateurs finaux |
| \$GROUPCOUNT   | Nombre de membres du groupe d'évaluateurs.                                     | Messages du projet                                 |
| \$GROUPNAME  | Nom du groupe dont l'évaluateur est membre.                                    | Messages du projet                                 |
| \$LINK <i>(ne fonctionne que dans les courriels)</i> | Le lien vers le sondage ou le rapport en question                              | Messages courriel                                  |
| \$TASK_LIST_ALL                                      | Génère un tableau avec une liste complète des tâches assignées à l'évaluateur. | Messages courriel                                  |

| Symbole  | Description   | Disponibilité  |
|--|---|--|
| \$TASK_LIST_ACTIVE   | Génère un tableau contenant la liste complète des tâches attribuées à l'évaluateur, à l'exclusion des tâches expirées et retirées.          | Messages courriel  |
| \$TASK_ENDDATE   | Cette valeur correspond à la date de fin de tâche la plus proche qui a été attribuée aux tâches de l'utilisateur incluses dans un courriel. | Messages courriel liés aux tâches (disponible dans Blue 7.11 et plus récent) |
| \$EXP(\$Link\$)EXP\$   | Lien vers le rapport d'exportation CSV  | Tous les messages spécifiques au rapport d'exportation                       |
| \$( \$text\$ )\$   | Insère un lien vers les tâches de formulaire par les utilisateurs.  | Messages courriel, message de remerciement pour les tâches                   |
| \$L<br>(\$http://web.com\$ \$text\$)L\$                        | Insère un lien hypertexte dans le texte.  | Messages du projet   |
| \$PROJECT  | Titre du projet   | Messages courriel  |
| \$DATASOURCE   | Source de données du destinataire du courriel. Il s'agit des informations utilisées pour accéder à la tâche.                                | Messages courriel  |
| \$REPORT   | Titre du rapport  | Tous les messages centrés sur le rapport                                     |
| [\$CERTIFICATE]  | Insère un lien vers le certificat de l'utilisateur pour l'évaluation  | Messages courriel/SMS  |
| [\$CERTIFICATE(\$Text of the certificate link\$)CERTIFICATE\$] | Insère un lien vers le certificat de l'utilisateur pour l'évaluation, le lien s'affichant sous forme de texte personnalisé.                 | Messages courriel/SMS  |
| [QTitle]   | Affiche le titre de la question pour un bloc de rapport   | Titre de bloc de rapport   |
| <!-- \$LINK -->  | Masquer le lien vers le sondage   | Messages courriel  |

| Symbole                               | Description   | Disponibilité  |
|---------------------------------------|---|--|
| [*(,) R\$LINK]                        | Crée une liste séparée par des virgules de liens vers des évaluations attribuées à l'utilisateur. | Messages courriel, message de remerciement pour les tâches |
| [*<br /> S\$NAME]                     | Afficher le nom de chaque sujet, un sujet par ligne   | Messages courriel  |
| \$((\$\$)\$ | Afficher une image qui renvoie à un lien de sondage   | Messages courriel  |